

## Réhabilitation de trois mares sur la commune de Remoiville (55)

- **Mare 1**

- Avant : mare très eutrophe, plusieurs saules poussaient dedans, d'autres feuillus faisaient ombrage. La mare était envasée. Malgré deux passages à la nasse, aucun *T. cristatus* n'a été trouvé dans cette mare. Aucun chanteur de Rainette verte n'y a été contacté.



- Après : recreusement de la mare, arrachage des saules et autres arbres faisant ombrage, élargissement de la mare et retalutement des berges en pente douce. Prof. Max= 2,3m



- **Mare 2**

- Avant : mare très eutrophe, massettes envahissantes, d'autres feuillus faisaient ombrage. La mare était envasée. Malgré deux passages à la nasse, aucun *T. cristatus* n'a été trouvé dans cette mare. Aucun chanteur de Rainette verte n'y a été contacté.



- Après : recreusement de la mare, arrachage massettes et autres arbres faisant ombrage, élargissement de la mare et retalutement des berges en pente douce. Prof. Max= 2 m



- **Mare 3**

- Avant : mare presque entièrement atterrie. Aucun *T. cristatus* n'y a été trouvé.



- Après : recreusement de la mare, arrachage de jeune saule et talutement des berges en pente douce. Prof. Max= 1,3 m

